

## محضر الجلسة بالمنطقة عدد 03

1 - معطيات بخصوص البلدية :

اسم المنطقة :حي النور + حي الزياتين الشرقي  
عدد السكان بالمنطقة : 4200

أ - اسم البلدية : بلدية بئر الحفي  
ب - عدد السكان بالبلدية : 20.000

ت - تاريخ الجلسة : 2017/11/26

ث - مكان الجلسة :

ج - اسم ميسر الجلسة : عبد الباقي سليمان

ح - محضر محرر من قبل : الكاتب العام

خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيس النيابة الخصوصية

2 - معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة :

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة
36	02	25
النسبة (%)	%05	%69

ب - جدول الأعمال :

- إستقبال المشاركين
- التشخيص الحالي للمنطقة
- تقديم المشروع المبرمج بالحي
- نقاش عام

3 - تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقة عدد 03 :

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
إشكالية تصريف المياه	00	60	63	37	62	38	منطقة 3

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرق أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجمالية وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرق المجهزة على طول الجملي للطرق وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

3 - المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2018 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم فتح العروض وسيتم إستكمال الإجراءات الإدارية للإطلاق في أقرب وقت</li> <li>- في إنتظار تركيز محطة التطهير المشتركة ( بنر الحفي - بن عون)</li> <li>- سيقع الإعتناء عبر الإصلاحات الميدانية و الإعتمادات المرسمة بالعنوان الأول.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعبيد بعض الأنهج بالمنطقة</li> <li>- إشكالية تصريف المياه المستعملة</li> <li>- إشكالية غياب التنوير العمومي ببعض الأنهج</li> </ul>

#### 4 - مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد 3 خلال سنة 2018 مرتبة حسب الأولوية:

المشروع	نوعية التدخل	موقع التدخل (الأنهج والأحياء)	الكلفة التقديرية	رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني
- تعبيد الطرقات	- تهيئة وصيانة	أنهج مختلفة	512 أد	يمكن إنجاز المشروع

#### 5 - نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<ul style="list-style-type: none"> <li>- سيتم الإنطلاق في المشروع في القريب العاجل.</li> <li>- تم توزيع الإعتمادات في حدود المبالغ المرصودة بالميزانية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التعجيل بمشروع التعبيد المبرمج.</li> <li>- قيمة الإعتمادات المخصصة للصيانة.</li> </ul>

#### 6 - قائمة اسمية لممثلي المنطقة:

الإسم واللقب	العمر	الإختصاص/المهنة	العنوان	ممثل عن (الشباب/المرأة/الرجال)
معز نانلي	35	موظف	حي النور	الرجال
عزالدين حرشاني	25	--	حي الزياتين الشرقي	الشباب
ليلي خليفي	31	--	حي النور	المرأة

#### 7- نتائج الجلسة بالمنطقة عدد 3:

##### 1.7 - ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد 3 وتاريخ الإعلان عن نتائج الدراسات

##### الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:

المشروع	نوعية التدخل	موقع التدخل (الأنهج والأحياء)	نتائج التصويت	جدوى المشروع للمنطقة (*)	الكلفة التقديرية	رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني
- تعبيد الطرقات	- صيانة و إصلاحات	- مختلف الأنهج.		- متوسط.	512 أد	مع الموافقة

(\* تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف - متوسط - هام

2.7 - ملاحق :

### 1.2.7 - عرض البلدية :

1- تقديم الجلسة: تدرج في إطار إعداد المخطط السنوي للإستثمار لسنة 2018 :

- التذكير بالفصل 139 من الدستور بأليات الديمقراطية التشاركية و أهمية تشريك المواطن و المجتمع المدني.  
2 - تذكير بحدود المنطقة:



يحدّها شرقاً: حدود مثال التهيئة العمرانية، غرباً: الوادي المار وسط المدينة، قبلة: حدود مثال التهيئة العمرانية و جوفاً: الطريق الوطنية رقم 03.

3- التشخيص الفني:

الأرصفة		الطرق		المنطقة
نسبة الأرصفة غير مبلطة أو في حالة سيئة تتطلب التدخل	نسبة الأرصفة في حالة جيدة أو متوسطة	نسبة الطرق الغير معبدة أو في حالة سيئة تتطلب التدخل	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة	
<b>%63</b>	<b>%37</b>	<b>%52</b>	<b>%38</b>	منطقة 3

أرصفة غير مبلطة أو في حالة سيئة وتتطلب التدخل		الطرق الغير معبدة أو في حالة سيئة وتتطلب التدخل		المنطقة
العرض	الطول	المساحة	الطول	
<b>2.00</b>	<b>42386</b>	<b>122451</b>	<b>17493</b>	منطقة 3

تصريف مياه الأمطار	التطهير	التنوير العمومي			الماء الصالح للشرب		المنطقة
		حالة الشبكة	عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	حالة الشبكة	نسبة الربط	
0	0%	متوسطة	217	60%	متوسطة	60 %	منطقة 3

4- التذكير بالموارد المالية الخاصة بالمنطقة:

تم تخصيص مبلغ و قدره 512m أ.د لفائدة المنطقة

5- تقديم مقترحات البلدية:

إدراج الإعتمادات المقترحة ضمن مشروع التعميد و تخصص لصيانة بعض الأنهج و الطرقات.

6- فتح باب النقاش:

2.2.7 – صور الجلسة بالمنطقة عدد 03 :



## 8 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

- ضرورة تشريك أكثر عدد ممكن من المتساكنين.
- ضرورة أن تكون هذه الجلسات خارج أوقات العمل.

## 9 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :

- أهمية الإستماع لمشاغل المواطنين
- تشريك المواطن في جميع المسائل المطروحة.

## 10 - مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<ul style="list-style-type: none"><li>- تركيز محطة التطهير سيكون الحل الأنجع</li><li>- سيتم حث خلية الشرطة البلدية للتصدي لهذه الظاهرة</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-سيلان المياه المستعملة</li><li>- وضع حد لإنتشار ظاهرة تربية الحيوانات</li></ul>